

# **ATENȚIE !**

## **PESTA PORCINĂ AFRICANĂ CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA PORC !!!**

- **VIRUSUL NU AFECTEAZĂ SĂNĂTATEA OMULUI!**
- **NU EXISTĂ VACCIN PENTRU ACEST VIRUS!**
- **VIRUSUL ESTE FOARTE PUTERNIC, MORTALITATEA PORCILOR FIIND DE 100%!**
- **PORCUL CONTAMINAT MOARE SIGUR!**

# ATENȚIE !

## PESTA PORCINĂ AFRICANĂ CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA PORC !!!

Virusul rezistă:

- 6-10 zile în fecalele de porc;
- 10 săptămâni în cadavre;
- 3-6 luni în carnea sărată și afumată;
- 6-12 luni în corpul căpușelor din genul Ornithodoros;
- 18 luni în sânge la temperatura de 4°C;
- 6 ani în sângele congelat;
- Peste doi ani în carnea congelată.

# **ATENȚIE !**

**PESTA PORCINĂ AFRICANĂ  
CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA PORC !!!**


**Virusul este inactivat de la 80°C.**

# **ATENȚIE !**

## **PESTA PORCINĂ AFRICANĂ CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA PORC !!!**

- **EXPLOATAȚIA SĂ FIE ÎMPREJMUITĂ;**
- **VOR FI INTERZISE VIZITELE ÎN FERME FĂRĂ O DEZINFECȚIE CORESPUNZĂTOARE ;**
- **ESTE INTERZIS PERSONALULUI ANGAJAT SĂ DEȚINĂ PORCI ÎN GOSPODĂRIA PROPRIE SAU SĂ INTRE ÎN CONTACT CU ALȚI PORCI;**
- **LA INTRAREA ÎN EXPLOATAȚIE SĂ SE RESPECTE REGULILE SANITAR - VETERINARE;**
- **TOATE MIJLOACELE DE TRANSPORT SĂ FIE RIGUROS DEZINFECTATE;**
- **AMENAJAREA OBLIGATORIE A FILTRULUI RUTIER ȘI A FILTRELOR SANITARE ÎN FERMĂ PENTRU PERSONAL;**
- **ACCESUL ÎN FERMĂ SE FACE DOAR PRIN FILTRE;**


# PESTA PORCINĂ AFRICANĂ



6

**MOARTEA SURVINE ÎN 10 ZILE**

# PESTA PORCINĂ AFRICANĂ



# PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

Contactați imediat  
medicul veterinar dacă  
porcii au simptome

Contactați imediat medicul  
veterinar dacă vedeți un cadavru  
de mistreț sau porc domestic

Nu deplasați animalele  
din gospodărie și tineți-le  
închise

**CE SĂ FAC?**

Schimbați hainele și  
încălțăminte de  
fiecare dată când  
ieșiți din gospodărie

**NU VĂ OPUNEȚI UCIDERII**

**PRIMIȚI DESPĂGUBIRI  
PENTRU ANIMALUL UCIS**

# PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

